HiPP Scientific Services




HiPP KLINIKSORTIMENT

# Einzigartige Zusammensetzung der HiPP Kliniknahrungen nach dem Vorbild der Natur

EXKLUSIV VON HiPP
METAFOLIN®*

Eine Information für medizinisches Fachpersonal

Stand November 2026

# HiPP trinkfertige Kliniknahrungen: von Anfang an orientiert am Vorbild der Natur

**bewährte Präbiotika GOS**

## Galactooligosaccharide (GOS) unterstützen eine gesunde Darmmikrobiota von Geburt an.

- aus Bio-Lactose gewonnen
- Stuhlkonsistenz und -frequenz ähnlich der gestillter Säuglinge[1-4]
- fördert das Wachstum positiver Darmbakterien[5,6]

**Omega-3- und -6-LCP-Fettsäuren**

## Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP) sind wichtig für die Entwicklung von Gehirn und Nervenzellen sowie der Sehfähigkeit.[7]

- optimales Verhältnis von Omega-3- und -6-LCP Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure (ARA), wissenschaftlich empfohlen[7]

**Protein**

## Eine bedarfsgerecht niedrige Proteinzufuhr kann einen effektiven Beitrag zur Prävention von Übergewicht in der Kindheit leisten.[8]

- <2,0 g/100 kcal angepasst an physiologischen Bedarf[9]

**Taurin**

## Taurin ist ein natürlicher Bestandteil der Muttermilch und an unterschiedlichen physiologischen Vorgängen beteiligt.

- eine der häufigsten freien Aminosäuren in Muttermilch
- Bedeutung für Nervensystem, Sehfunktion und Fettverdauung[10]

EXKLUSIV VON HiPP
METAFOLIN®*

## Metafolin® entspricht der Haupt-Folatform in Muttermilch, muss nicht verstoffwechselt werden und steht dem Körper sofort zur Verfügung.

- Folat ist essenziell für Zellteilung und Gewebewachstum[11]
- Metafolin® ist eine biologisch aktive Folatform (5-MTHF)

Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland

**Wichtiger Hinweis:** Stillen ist die beste Ernährung für einen Säugling. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinder- und Jugendärzten oder anderen unabhängigen Fachleuten verwendet werden.

# HiPP Kliniknahrungen




## HiPP BIO COMBIOTIK®
## Anfangsnahrungen – von Geburt an

✓ präbiotische Ballaststoffe (GOS)
✓ LCP (DHA, ARA)
✓ bedarfsgerecht niedriger Proteingehalt
✓ mit Taurin
✓ HiPP Bio-Spitzenqualität




## HiPP 2 BIO COMBIOTIK®
## Folgenahrung – nach dem 6. Monat

✓ präbiotische Ballaststoffe (GOS)
✓ LCP (DHA)
✓ mehr Eisen im Vergleich zu Säuglingsanfangsnahrungen
✓ mit Taurin
✓ HiPP Bio-Spitzenqualität

## Nahrung mit hydrolysiertem Protein:

**EFSA bestätigt Sicherheit & Eignung.***




## HiPP PRE HA COMBIOTIK®
## Hydrolysierte Anfangsnahrung – von Geburt an

✓ präbiotische Ballaststoffe (GOS)
✓ LCP (DHA, ARA)
✓ mit Taurin

Das Proteinhydrolysat in HiPP HA COMBIOTIK® Anfangsnahrungen

- gewährleistet ein altersgerechtes Wachstum gemäß WHO-Wachstumsstandards[12]
- ist ein ultrafiltriertes, extensives Hydrolysat mit dem Potenzial, eine Sensibilisierung des Immunsystems zu vermeiden[13]

*EFSA Journal 2022:20(3):7141

**Referenzen**


[1] Ben XM et al. World J Gastroenterol 2008; 14(42):6564–6568
[2] Fanaro S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009; 48:82–88
[3] Sierra C et al. Eur J Nutr 2015; 54(1):89–99
[4] Ashley C et al. Nutrition Journal 2012; 11:38
[5] Kunz C et al. Annu Rev Nutr. 2000; 20:699–722
[6] Gibson CR, Roberfroid MB. J Nutr 1995; 125(6):1401–1412
[7] Koletzko B et al AJCN 2020; 111: 10–16
[8] Fleddermann M et al. PLoS One 2018; 13(7): e0199859
[9] Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009, 89(6):1836–1845
[10] Almeida et al. Int J Food Sci. 2021;8850080.
[11] Bailey LB et al. J Nutr. 2015; 145:1636-1680
[12] Ahrens B et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018; 66(5):822–830
[13] Freidl et al., Extensively Hydrolized Hypoallergenic Infant Formula with Retained T Cell Eactivity, Nutrients 2023, 15(1):111

**Bewährte HiPP Bio-Spitzenqualität: umfassende Qualitätsprüfungen von Rohstoffen und Produkten.**

## HiPP Kliniknahrungen auf einen Blick

| Artikel | Größe | Art. Nr. | Versandeinheit |
|---|---|---|---|
| **HiPP PRE BIO COMBIOTIK®** | 90 ml Flasche | 2371-07 | 24 x 90 ml |
| **HiPP PRE BIO COMBIOTIK®** | 200 ml Flasche | 2227-05 | 6 x 200 ml |
| **HiPP 1 BIO COMBIOTIK®** | 200 ml Flasche | 2224-03 | 6 x 200 ml |
| **HiPP 2 BIO COMBIOTIK®** | 200 ml Flasche | 2225-02 | 6 x 200 ml |
| **HiPP PRE HA COMBIOTIK®*** | 90 ml Flasche | 2362-05 | 24 x 90 ml |
| **HiPP PRE HA COMBIOTIK®*** | 200 ml Flasche | 2226-05 | 6 x 200 ml |

*HiPP HA Anfangsnahrungen sind nicht in Bio-Qualität erhältlich.

## Zubereitung

Bitte überzeugen Sie sich vor der Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung laut Verpackung. Unsachgemäße Zubereitung und Aufbewahrung der zubereiteten Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z. B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen.




**Kunststoffflasche (90 ml, 200 ml)**

1. Verschluss und Schutzfolie vor Gebrauch auf einwandfreie Beschaffenheit kontrollieren.
2. Die noch versiegelte Flasche vor dem ersten Öffnen kräftig schütteln.
3. Benötigte Trinkmenge in ein Fläschchen füllen.
4. Die Nahrung ist trinkfertig und kann entweder bei Raumtemperatur oder nach Erwärmen des Fläschchens in einem Wasserbad auf ca. 37° C gefüttert werden.* Nahrung nicht in der Mikrowelle erhitzen (Verbrühungsgefahr!).
5. Trinktemperatur vor dem Füttern prüfen (ca. 37° C).
6. Die Nahrung sofort füttern und Reste verwerfen.
7. Geöffnetes, unerwärmtes Fläschchen verschlossen im Kühlschrank (max. 6 °C) mit Datum und Uhrzeit beschriftet aufbewahren und innerhalb von 24h aufbrauchen.

*Zusatzhinweis HA: Aufgrund der besonderen Zusammensetzung kann es zu einer Aufrahmung des Fettes kommen. Diese löst sich bei Erwärmung und kräftigem Schütteln vollständig auf. Daher soll die Nahrung nicht bei Raumtemperatur gegeben werden, sondern auf ca. 37° C erwärmt und erneut geschüttelt werden.

**hipp-fachkreise.de**
**hipp-fachkreise.at**

HiPP
Scientific Services

45065-11.2026 HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, 85273 Pfaffenhofen